


NATURSTEIN | KLINKER

— INNEN. AUSSEN. FASSADE. SONDERLÖSUNGEN. —





Naturstein mit Ursprung und Charakter

Naturstein beginnt nicht im Showroom, sondern im Steinbruch – dort, wo Material, Struktur und Charakter entstehen. Was später wie exklusives Design wirkt, ist das Ergebnis von Millionen Jahren natürlicher Entwicklung. Jedes einzelne Stück überzeugt durch einzigartige Farben, Maserungen und Oberflächenstrukturen und verleiht Innen- wie Außenbereichen eine unverwechselbare Ausstrahlung. Dadurch entsteht jeder Innen- und Außenbereich als ein weltweit einzigartiges Unikat.

INHALT

- 4 **TRAVERTIN**
- 20 **MARMOR**
- 22 **GRANIT**
- 26 **SANDSTEIN**
- 28 **TECHNISCHER STEIN**
- 34 **KLINKERRIEMCHEN**
- 38 **WEINKELLER**



TRAVERTIN



Plattenware



FORMAT:

3 cm Dicke

2 cm Dicke

1,5 cm Dicke

Grossformat

OBERFLÄCHE:

gesägt

Diese Natursteinplatten überzeugen durch ihre markante Linienstruktur und natürliche Farbgebung. Sie eignen sich ideal für hochwertige Wandverkleidungen, Bodenflächen, Küchenarbeitsplatten oder exklusive Badlösungen mit zeitloser Wirkung.

Dank präziser Verarbeitung und verschiedenen Materialstärken bieten die Platten hohe Stabilität sowie vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Innen- und Aussenbereich. Jede Platte ist ein Unikat und verleiht dem Projekt eine individuelle architektonische Handschrift.



DRUCKFESTIGKEIT

Druckfestigkeit: 96 MPa – hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beanspruchung und stark belastete Flächen.



WASSERAUFNAHME

0,9 % – bei fachgerechter Imprägnierung deutlich reduzierte Feuchtigkeitsaufnahme, ideal für Innen- und Aussenbereiche.



ROHDICHTE

ca. 2.300–2.600 kg/m³ – massiver Naturstein mit hoher Stabilität, abriebfest und widerstandsfähig gegen Alterung sowie viele chemische Einflüsse.



FROSTBESTÄNDIGKEIT

Temperaturresistent und bei sachgerechter Verlegung für alle Klimazonen geeignet.



UV-BESTÄNDIGKEIT

Farbecht und lichtecht – natürliche Optik bleibt langfristig erhalten, auch bei intensiver Sonneneinstrahlung.



LEBENSDAUER

Bei fachgerechter Verlegung und Pflege über Jahrzehnte beständig. Naturstein mit dauerhaftem Wert und zeitloser Optik.

Verwendung

Fassaden | Innenräume | Bodenbeläge | Fliesen & Wandverkleidungen
Design-Solitäre | Möbel & Massanfertigungen



auf Mass geschnitten

Verkleidung



FORMAT:

3 cm
3 cm
3 cm
2 cm
2 cm
2 cm
1,4 cm
1,4 cm

BEMERKUNGEN:

geschliffen (Grossformat)
geschliffen bis 0,72 m²/Stk
geschliffen bis 0,36 m²/Stk
geschliffen (Grossformat)
geschliffen bis 0,72 m²/Stk
geschliffen bis 0,36 m²/Stk
geschliffen bis 0,72 m²/Stk
geschliffen bis 0,36 m²/Stk


OBERFLÄCHE:

poliert

Adernabgleich Fortführung der Zeichnung – Book Match

Beim Book Match werden zwei aufeinanderfolgende Travertinplatten spiegelbildlich geöffnet und nebeneinander verlegt, sodass die natürliche Aderung exakt fortgeführt wird. Dadurch entsteht ein harmonisches, symmetrisches Gesamtbild mit besonders exklusiver und architektonischer Wirkung.

Für den Adernabgleich und die Fortführung der Zeichnung werden die Platten im Werk sorgfältig selektiert, nummeriert und präzise zugeschnitten. Diese Ausführung erfordert erhöhten Material- und Bearbeitungsaufwand und wird mit einem Zuschlag **von 25 % pro m² berechnet.**



Farben und Strukturen

Die dargestellten Farbvarianten und Oberflächenstrukturen gelten auch für alle nachfolgend aufgeführten Produkte aus Travertin. Travertin ist ein Naturprodukt mit individuellen Adern, Lagern und Einschlüssen. Jeder Stein ist somit ein Unikat und kann deshalb in Farbe und Struktur leicht vom Muster abweichen.



Fliesen



Travertin Fliesen vereinen natürliche Eleganz mit hoher Funktionalität. Die charakteristische Struktur und warme Farbgebung machen jede Fläche einzigartig und schaffen ein stilvolles Ambiente im Innen- und Aussenbereich. Dank ihrer Robustheit eignen sie sich ideal für Böden, Wände sowie anspruchsvolle Architekturprojekte.

FORMAT:	OBERFLÄCHE:	BEMERKUNGEN:
30 x 30 cm	poliert	Formate bis 0,13 m²
30 x 40 cm	geschliffen	Formate bis 0,13 m²
3 cm	gebürstet	Formate bis 0,13 m²
40 x 40 cm	poliert	Formate über 0,13 m²
60 x 30 cm	geschliffen	Formate über 0,13 m²
3 cm	gebürstet	Formate über 0,13 m²
30 x 30 cm	poliert	Formate bis 0,13 m²
30 x 40 cm	geschliffen	Formate bis 0,13 m²
2 cm	gebürstet	Formate bis 0,13 m²
40 x 40 cm	poliert	Formate über 0,13 m²
60 x 30 cm	geschliffen	Formate über 0,13 m²
2 cm	gebürstet	Formate über 0,13 m²
30 x 30 cm	poliert	Formate bis 0,13 m²
60 x 30 cm	geschliffen	Formate über 0,13 m²
1,2 cm	gebürstet	auch als Verkleidung

Durch verschiedene Oberflächenbearbeitungen wie poliert, geschliffen oder gebürstet lassen sich Travertin Fliesen individuell an jedes Gestaltungskonzept anpassen. Präzise Verarbeitung, langlebige Qualität und zeitlose Optik machen sie zu einer wertbeständigen Lösung für moderne und klassische Räume.



Bodenfliesen

in Bahnen



FORMAT:	OBERFLÄCHE:	BEMERKUNGEN:
3 cm	gesägt	Breite 20/30 cm, freie Länge
3 cm	gebürstet	Breite 20/30 cm, freie Länge

Bodenfliesen in Bahnen aus Travertin verbinden natürlichen Naturstein mit modernem Design. Durch die längliche Form entstehen elegante Flächen, die Räume optisch vergrössern und hochwertig wirken. Travertin überzeugt zudem durch seine robuste Struktur und zeitlose Optik.



Riemchen

Verkleidung



FORMAT:	OBERFLÄCHE:	BEMERKUNGEN:
1,2 cm / 2 cm	gesägt	Grösse individuell
1,2 cm / 2 cm	gefüllt	anpassbar
	+ bearbeitet	

Travertin Riemchen verleihen Fassaden und Innenwänden eine exklusive, natürliche Optik mit zeitlosem Charakter. Jede Platte ist ein Unikat mit individueller Struktur und warmer Farbgebung. Durch ihr geringes Gewicht und die vielseitigen Formate eignen sich Travertin Riemchen ideal für moderne wie klassische Architektur. Sie verbinden hochwertige Ästhetik, langlebige Qualität und den besonderen Ausdruck echten Natursteins. Auf Wunsch können Travertin Riemchen offenporig, gefüllt oder zusätzlich bearbeitet ausgeführt werden. Dadurch lässt sich die Oberfläche individuell an den gewünschten Stil anpassen – von natürlich rustikal bis elegant und modern. Verschiedene Bearbeitungen ermöglichen massgeschneiderte Lösungen für Fassaden, Wohnräume und exklusive Objektbereiche.



Fensterbänke

bis 35 cm Breite und 150 cm Länge

FORMAT:	OBERFLÄCHE:	BEMERKUNGEN:
3 cm	poliert	+ Bearbeitung
2 cm	poliert	der Kanten

Travertin Fensterbänke überzeugen durch hohe Formstabilität, natürliche Widerstandsfähigkeit und präzise Massanfertigung. Unterschiedliche Materialstärken sowie bearbeitete Kanten ermöglichen technisch und optisch abgestimmte Lösungen für Innen- und Aussenbereiche.

Treppenstufen & Setzstufen



Treppenstufen		
FORMAT:	OBERFLÄCHE:	BEMERKUNGEN:
3 cm	gebürstet	gefüllt
3 cm	Stirn. poliert	Br. bis 38 cm, L. bis 150 cm

Setzstufen		
FORMAT:	OBERFLÄCHE:	BEMERKUNGEN:
3 cm	poliert	H. bis 18 cm, L. bis 150 cm



Sockelleiste

FORMAT:	OBERFLÄCHE:	BEMERKUNGEN:
10 x freie Länge	poliert	1 Kante poliert
3 cm	poliert	1 Kante poliert
30 - freie L. x 7	poliert	1 Kante poliert (lang)
2 cm / 1,4 cm	poliert	1 Kante poliert (lang)

Kaskaden-Sockelleiste für Treppen

FORMAT:	OBERFLÄCHE:	BEMERKUNGEN:
bis 19 cm Höhe	poliert	2 Kanten poliert
2 cm / 1,4 cm	poliert	(lang + kurz)
bis 19 cm Höhe	poliert	
3 cm	poliert	



Mauerstein

FORMAT:	OBERFLÄCHE:	BEMERKUNGEN:
L x 10,12 cm +/- 2 mm	gespalten	für Sockel
5-10 cm + bossiert	gespalten	für Sockel
L x 10,12 cm +/- 2 mm	gesägt	für Sockel
5-10 cm	gesägt	für Sockel

Maschinell gespaltener Mauerstein

FORMAT:	OBERFLÄCHE:	BEMERKUNGEN:
20-30 x 8 +/- 2 mm	maschinell	für Sockel
4-5 cm + bossiert	gespalten	für Sockel
20-30 x 8 +/- 2 mm		für Sockel
2,5 cm + bossiert		für Sockel



Hakenstein

FORMAT:	OBERFLÄCHE:	BEMERKUNGEN:
3 cm +/- 2 mm	gesägt	für Sockel



Mosaikpflaster



FORMAT:	OBERFLÄCHE:	BEMERKUNGEN:
6x6 cm +/- 2 mm	4x gesägt	für Gehwege, 250 Stk/m², 1 Bigbag 2500 Stk
4-6 cm	2x gespalten	
8x8 cm +/- 2 mm	4x gesägt	für Gehwege, 145 Stk/m², 1 Bigbag 1150 Stk
4-6 cm	2x gespalten	
10x10 cm +/- 2 mm	4x gesägt	für Gehwege, 95 Stk/m², 1 Bigbag 730 Stk
4-6 cm	2x gespalten	

Mosaikpflaster aus Naturstein eignet sich ideal für Gehwege, Einfahrten, Höfe und dekorative Flächen mit individuellem Charakter. Die Verlegung erfolgt fachgerecht im Splitt-, Mörtel- oder Drainbettsystem, wodurch langlebige und belastbare Oberflächen entstehen. Geliefert wird das Material lose oder praktisch verpackt in Big Bags für eine effiziente Baustellenlogistik. Verschiedene Farben, Formate und Sondermengen sind auf Anfrage erhältlich.



Mini-Riemchen



FORMAT:


3 x 10 cm
1,5 cm

OBERFLÄCHE:
gespalten



Je nach gewünschter Optik können die Mini-Riemchen mit feiner Fuge verfugt oder mit minimalem Fugenbild nahezu nahtlos verarbeitet werden. Durch ihr handliches Format eignen sie sich besonders für Fassaden, Innenwände, Pfeiler sowie präzise und detailreiche Gestaltungen.

Zyklopenstein ROCKFACE



FORMAT:
bearbeitet

OBERFLÄCHE:
gesägt

BEMERKUNGEN:
Ø 20–40 cm,
Dicke 1–3 cm

Zyklopenstein ROCKFACE verleiht Fassaden, Mauern und Eingangsbereichen einen markanten, natürlichen Charakter. Die unregelmässige Steinstruktur erzeugt ein kraftvolles Gesamtbild und erinnert an traditionelle Trockensteinoptik. Bearbeitete und gesägte Rückseiten ermöglichen eine fachgerechte und effiziente Montage. Erhältlich in verschiedenen Formaten und Dicken auf Anfrage.

Randstein



FORMAT:

12 x 25 cm
10 x 20 cm
15 x 25 cm
10 x 25 cm
10 x 30 cm

OBERFLÄCHE:

gesägt
gesägt
gesägt
gesägt
gesägt

BEMERKUNGEN:

andere
Masse auch möglich



Bruch-Travertinplatten

FORMAT:

unregelmässige
Formen, 3 cm

OBERFLÄCHE:

alle Kanten gebrochen

1–3 Kanten gesägt,
restliche gebrochen

BEMERKUNGEN:

für Gehwege

für Gehwege



Massivstufen

FORMAT:


verschiedene
Formen

OBERFLÄCHE:

gesägt, gebürstet
gestockt


BEMERKUNGEN:

ohne Nase, mit-
Nase, gerade, im
Bogen



Travertin als Kunstwerk

vom Kulturdenkmal bis zum Zuhause





MÖGLICHE OBERFLÄCHE:

Poliert · Geschliffen · Matt geschliffen · Gebürstet · Satiniert · Getrommelt · Gesägt · Gespachtelt · Gespachtelt + geschliffen · Gespachtelt + poliert · Sandgestrahlt · Naturbelassen · Antik finish · Strukturiert · Lederoptik · Fein gebürstet · Seidenmatt · Handbearbeitet

Die Einzigartigkeit des Travertins zeigt sich besonders darin, dass aus ihm kunstvolle und zeitlose Werke mit unverwechselbarem Charakter entstehen. Wir unterscheiden drei Grundfarbtöne: hellgrau, cremefarben mit nur geringem Grauanteil sowie braune Nuancen von hellbraun bis Maroka. Travertin wird seit Jahrhunderten für Skulpturen, Wandreliefs, dekorative Elemente, Brunnenanlagen, Säulen, Kamine sowie exklusive Designobjekte verwendet. Durch seine natürliche Struktur und warme Ausstrahlung eignet er sich hervorragend für repräsentative Innenräume, Hotels, Empfangsbereiche und architektonische Akzente im Aussenbereich.

Solche Werke überzeugen nicht nur optisch, sondern bestehen über Jahrhunderte hinweg nahezu unverändert.



Badezimmer

Naturstein für zeitlose Wellnessräume



Naturstein verleiht Badezimmern eine exklusive Atmosphäre und verbindet zeitlose Ästhetik mit hoher Funktionalität. Ob Waschtische, Wandverkleidungen, Duschen oder Bodenflächen – jedes Element wird individuell gefertigt und präzise an den Raum angepasst. Durch seine natürliche Struktur, Langlebigkeit und Pflegeleichtigkeit ist Naturstein die ideale Wahl für hochwertige Badezimmer mit dauerhaftem Wert.

Ausseninstallationen

Denkmäler und Kreuze | Brunnen, Springbrunnen | Pflanzgefässe



Individuell gefertigte Steinobjekte wie Denkmäler, Kreuze, Brunnen, Springbrunnen oder Pflanzgefässe vereinen handwerkliche Präzision mit zeitloser Gestaltung. Sowohl regelmässige als auch unregelmässige Formen können exakt nach Wunsch umgesetzt werden. Durch moderne Bearbeitungstechniken wie **Fräsen** sowie die **Veredelung durch vergoldete Schrift** entstehen einzigartige Arbeiten mit dauerhaftem Wert und repräsentativer Ausstrahlung.

Arbeitsplatten für Küchenzeilen

Massgefertigte Eleganz für moderne Küchen



Naturstein- und technischer Stein-Arbeitsplatten vereinen Eleganz und Funktionalität. Polierte Oberfläche für edle Optik, einfache Pflege und Hygiene. **Stärke 3 cm** für Stabilität und Langlebigkeit. Inklusive Kantenbearbeitung und präziser Ausschnitte. Massanfertigung in verschiedenen Grössen, Formen, Farben und Strukturen.

MÖGLICHE OBERFLÄCHE:

Poliert – Für Küchenarbeitsplatten ist die polierte Oberfläche besonders gefragt, da sie Eleganz mit hoher Funktionalität verbindet. Das Ergebnis ist stets höchste Qualität – nach Beratung individuell auf Anfrage gefertigt, material- und technisch frei wählbar, in jedem gewünschten Naturstein.




Travertin Arbeitsplatten
Jede Farbe und Struktur
aus unserem Musterkatalog.



Technischer Stein Arbeitsplatten
Jede Farbe und Struktur
aus unserem Musterkatalog.



**Alle Natursteine sind ebenfalls
verfügbar.**
Lassen Sie es uns wissen.



MARMOR



DRUCKFESTIGKEIT

Druckfestigkeit: ca. 70–140 MPa – widerstandsfähiger Naturstein mit guter Belastbarkeit für Wand- und Boden Anwendungen im Innenbereich.



WASSERAUFNAHME

0,1–0,8 % – geringe bis mittlere Wasseraufnahme, abhängig von Sorte und Oberflächenbearbeitung. Fachgerechte Imprägnierung empfohlen.



ROHDICHTE

ca. 2.600–2.800 kg/m³ – dichter Kalkstein mit homogener Struktur, hoher Stabilität und wertiger Haptik.



FROSTBESTÄNDIGKEIT

Je nach Marmorsorte unterschiedlich. Für Aussenbereiche nur frostbeständige und geprüfte Materialien verwenden.



UV-BESTÄNDIGKEIT

Grundsätzlich UV-beständig. Je nach Marmorsorte können Farbton und Struktur bei langfristiger intensiver Sonneneinstrahlung leicht variieren.



LEBENSDAUER

Bei fachgerechter Verlegung und regelmässiger Pflege sehr langlebig. Für jahrzehntelange Nutzung im Innenbereich geeignet.


Verwendung

Innenräume | Badezimmer | Bodenbeläge | Wandverkleidungen | Treppen | Küchenarbeitsplatten (sortenabhängig) | Design-Elemente | Möbel & Massanfertigungen


Marmor ist ein Naturprodukt mit charakteristischen Aderungen und Farbnuancen. Jeder Stein ist ein Unikat und kann leicht vom Muster abweichen.

Farben und Strukturen

M1




M2




M3



M4




M5



M6



M7



M8



M9




M10




M11



M12



M13




M14




M15



M16



M17



M18



GRANIT



DRUCKFESTIGKEIT

Druckfestigkeit: ca. 130–250 MPa – äusserst widerstandsfähiger Naturstein mit sehr hoher Belastbarkeit und Abriebfestigkeit.



WASSERAUFNAHME

0,1–0,5 % – sehr geringe Wasseraufnahme, ideal für Feuchtbereiche sowie Innen- und Aussenanwendungen.



ROHDICHTE

ca. 2.630–2.750 kg/m³ – dichter Hartgestein mit hoher Formstabilität, Langlebigkeit und mechanischer Festigkeit.



FROSTBESTÄNDIGKEIT

Temperaturresistent und bei sachgerechter Verlegung für alle Klimazonen geeignet.



UV-BESTÄNDIGKEIT

Hohe UV-Beständigkeit. Farbe und Struktur bleiben auch bei langfristiger Sonneneinstrahlung dauerhaft erhalten.



LEBENSDAUER


Bei fachgerechter Verlegung nahezu unbegrenzte Lebensdauer. Besonders langlebiger Naturstein für stark beanspruchte Innen- und Aussenbereiche.


Verwendung

Fassaden | Innenräume | Bodenbeläge | Fliesen & Wandverkleidungen
Design-Solitäre | Möbel & Massanfertigungen

Farben und Strukturen

Die dargestellten Farbvarianten und Oberflächenstrukturen gelten auch für alle nachfolgend aufgeführten Produkte aus Granit. Granit ist ein Naturprodukt mit individuellen Strukturen, Maserungen und mineralischen Einschlüssen. Jeder Stein ist ein Unikat und kann daher in Farbe und Struktur leicht vom Muster abweichen.







Die dargestellten Farbvarianten und Oberflächenstrukturen gelten auch für alle nachfolgend aufgeführten Produkte aus Garnit. Auf Anfrage realisieren wir gerne weitere individuelle Farb- und Strukturkombinationen nach Ihren Projektanforderungen.

Körnige Struktur & vielfältige Farbpalette

Granit ist ein magmatischer Naturstein mit hoher Dichte, ausgezeichneter Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. Aufgrund seiner Widerstandsfähigkeit eignet er sich besonders für stark beanspruchte Flächen wie Fassaden, Treppenanlagen, Bodenbeläge, Aussenbereiche und repräsentative Objektbauten. Je nach mineralischer Zusammensetzung variieren Farbspiel, Struktur und Körnung, wodurch vielfältige gestalterische Möglichkeiten entstehen. Unterschiedliche Oberflächenbearbeitungen wie poliert, geschliffen, geflammt oder gebürstet ermöglichen technisch und optisch abgestimmte Lösungen für Innen- und Aussenanwendungen mit dauerhaft hochwertiger Wirkung.

Durch seine hohe Frostbeständigkeit, Abriebfestigkeit und geringe Pflegeanforderung ist Granit eine wirtschaftliche und langlebige Lösung für private sowie gewerbliche Projekte. Auch bei intensiver Nutzung behält das Material seine Stabilität, Funktionalität und hochwertige Optik über viele Jahre.



SANDSTEIN



DRUCKFESTIGKEIT

Druckfestigkeit: ca. 40–150 MPa – je nach Lagerstätte und Bindemittel widerstandsfähiger Naturstein mit guter Belastbarkeit.



WASSERAUFNAHME

1,0–6,0 % – materialtypisch höhere Wasseraufnahme, abhängig von Porosität und Gefüge. Imprägnierung empfohlen.



WASSERAUFNAHME

ca. 2.100–2.500 kg/m³ – sedimentärer Naturstein mit guter Stabilität und natürlicher Oberflächenstruktur.



FROSTBESTÄNDIGKEIT

Je nach Sorte und Wasseraufnahme unterschiedlich. Für Aussenbereiche nur frostbeständige, geprüfte Qualitäten verwenden.



UV-BESTÄNDIGKEIT

Natürliche Farbgebung bleibt bei normaler Bewitterung langfristig erhalten.



LEBENSDAUER

Bei fachgerechter Verlegung, konstruktivem Feuchteschutz und Pflege sehr langlebig im Innen- und Aussenbereich.

Verwendung

Fassaden | Innenräume | Bodenbeläge | Terrassen | Wege | Treppen | Wandverkleidungen | Fensterbänke | Design-Elemente | Massanfertigungen

Farben und Strukturen

Sandstein ist ein Naturprodukt mit natürlichen Strukturen und Farbnuancen. Jeder Stein ist ein Unikat und kann leicht vom Muster abweichen.

S1



S2



Sandstein ist ein sedimentärer Naturstein mit charakteristischer Schichtung, differenzierter Kornstruktur und natürlicher Tiefenwirkung. Daher eignet er sich besonders für Fassaden, Terrassen, Wege, Treppenanlagen, Bodenflächen, Wandverkleidungen und die Gartenarchitektur.

Je nach petrographischer Zusammensetzung variieren Festigkeit, Porosität und Farbspiel, wodurch sich materialgerechte Einsatzbereiche gezielt definieren lassen. Für Planungs- und Ausführungsprozesse stehen unterschiedliche Formate, Kantenbearbeitungen sowie gestrahlte, geschliffene oder gebürstete Oberflächen zur Verfügung. Bei fachgerechter Auswahl der Sorte eignet sich Sandstein für belastbare Innenbereiche sowie geprüfte Aussenanwendungen mit dauerhaft hochwertiger Wirkung.

TECHNISCHER STEIN



DRUCKFESTIGKEIT

Druckfestigkeit: ca. 90–180 MPa – hoch belastbarer Werkstoff mit guter Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beanspruchung.



WASSERAUFNAHME

< 0,5 % – sehr geringe Wasseraufnahme dank dichter Struktur, hygienisch und pflegeleicht.



ROHDICHTE

ca. 2.200–2.450 kg/m³ – homogener Verbundwerkstoff mit hoher Massstabilität und gleichmässiger Materialqualität.



FROSTBESTÄNDIGKEIT

Je nach Zusammensetzung und Einsatzbereich frostbeständig. Für Aussenanwendungen objektspezifisch geprüfte Qualitäten verwenden.



UV-BESTÄNDIGKEIT

Je nach Bindemittel und Pigmentierung unterschiedlich. Für Aussenbereiche ausschliesslich UV-beständige Qualitäten verwenden.



LEBENSDAUER

Sehr langlebig bei fachgerechter Verarbeitung und normaler Nutzung – widerstandsfähig gegen Alltagseinflüsse und Abrieb.


Verwendung

Innenräume | Küchenarbeitsplatten | Badezimmer | Bodenbeläge | Wandverkleidungen | Treppen | Möbel | Fensterbänke | Design-Elemente | Massanfertigungen


Farben und Strukturen

Die dargestellten Farbvarianten und Oberflächenstrukturen zeigen einen Auszug unserer Möglichkeiten. Weitere individuelle Farben, Strukturen und Oberflächen realisieren wir gerne auf Anfrage.


TS1



TS2




TS3




TS4



TS5



TS6



TS7



TS8



TS9




TS10





TS11



TS12







Die dargestellten Farbvarianten und Oberflächenstrukturen gelten ebenso für alle nachfolgend aufgeführten Produkte aus technischem Stein. Gerne realisieren wir auf Anfrage weitere individuelle Farb- und Strukturkombinationen passend zu Ihren Projektanforderungen.

Technischer Stein ist ein hochwertiger Werkstoff, der aus natürlichen Mineralien, hochwertigen Zuschlagstoffen und modernen Bindemitteln hergestellt wird. Durch präzise Fertigungsprozesse entstehen langlebige Elemente mit gleichmässiger Qualität, hoher Festigkeit und geringer Wasseraufnahme. Dank seiner Widerstandsfähigkeit eignet sich technischer Stein besonders für Fassaden, Treppenanlagen, Bodenflächen sowie stark beanspruchte Innen- und Aussenbereiche. Die kontrollierte Herstellung ermöglicht vielfältige Farben, Strukturen und Formate, wodurch sowohl moderne als auch klassische Architekturkonzepte stilvoll umgesetzt werden können. Technischer Stein verbindet ästhetische Gestaltungsfreiheit mit technischer Präzision und dauerhafter Beständigkeit.



Benötigen Sie einen anderen Naturstein?

Ob Kalkstein, Travertin, Granit, Sandstein oder exklusive Sonderlösungen – wir sind Ihr zuverlässiger Partner für hochwertige Natursteinfassaden. Mit langjähriger Erfahrung, fachgerechter Beratung und präziser Montage realisieren wir Projekte nach höchsten Qualitätsstandards. Wir begleiten Sie von der Auswahl des passenden Materials bis zur professionellen Umsetzung inklusive Garantie für langlebige und ästhetische Ergebnisse.

Beige Jura | Travertin Classic Beige | Travertin Silver | Travertin Noce | Carrara Marmor | Calacatta Marmor | Crema Marfil | Botticino | Pietra Grey | Nero Marquina | Kashmir White | Absolute Black Granit | Star Galaxy Granit | Steel Grey | Labrador Blue Pearl | Basalt | Schiefer Anthrazit | Quarzit Silver | Sandstein Beige | Muschelkalk | Limestone Ivory | Onyx Honey | Dolomit | Porphy

KLINKERRIEMCHEN



DRUCKFESTIGKEIT

Druckfestigkeit: ca. 25–60 MPa – hart gebrannte Keramik mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beanspruchung.



WASSERAUFNAHME

ca. 6–8 % – geringe Wasseraufnahme bei hochwertiger Sinterung, geeignet für Innen- und Außenbereiche.



ROHDICHTE

ca. 1.800–2.200 kg/m³ – dichter keramischer Baustoff mit hoher Formstabilität und dauerhafter Oberflächenqualität.



FROSTBESTÄNDIGKEIT

Frostbeständig bei normgerechter Herstellung und fachgerechter Verlegung – ideal für Fassaden und Außenflächen.



UV-BESTÄNDIGKEIT

Sehr hohe UV-Beständigkeit – Farben bleiben auch bei langjähriger Sonneneinstrahlung dauerhaft stabil.



LEBENSDAUER

Extrem langlebig, wartungsarm und beständig gegenüber Witterungseinflüssen – für jahrzehntelange Nutzung geeignet.

Verwendung

Fassaden | Innenräume | Akzentwände | Sockelbereiche | Eingangsbereiche | Gewerbebauten | Sanierungen | Neubauten | Design-Elemente | Massanfertigungen

Farben und Strukturen

Die dargestellten Farbvarianten und Oberflächenstrukturen gelten auch für alle nachfolgend aufgeführten Produkte aus Klinker. Klinker ist ein keramisches Naturprodukt mit individuellen Farbnuancen, Strukturen und leichten Unregelmäßigkeiten aus dem Brennprozess. Jedes Element ist somit ein Unikat und kann daher in Farbe und Struktur leicht vom Muster abweichen.

K1



K2



K3



K4



K5



K6



K7



K8



K9



K10



K11



K12



Hochwertige gebrannte Ziegelverkleidungen für Fassaden und Innenräume. Ein breites Spektrum an Mustern, Farben und Oberflächen für präzise architektonische Gestaltung. Alle Tonziegel im einheitlichen Format: 6,5 × 28 × 1,5 cm.



K13



K14



K15




K16



K17



K18



K19



K20



K21




K22



K23



K24




K25



K26



K27




Individuelle Klinkerlösungen

Winkel | Farben & Strukturen

Dank unserer handgefertigten Eigenproduktion realisieren wir individuelle Klinkerlösungen exakt nach Projektanforderung. Winkel, Sonderformate, Farben, Oberflächen und Strukturen können präzise nach Wunsch gefertigt und auf Architektur sowie Einsatzbereich abgestimmt werden.

Ob spezielle Eckelemente, massgefertigte Formsteine oder einzigartige Designs – wir produzieren flexibel, fachgerecht und mit höchstem Qualitätsanspruch. Senden Sie uns Ihre Anfrage oder technische Vorgabe, und wir entwickeln die passende Lösung für Ihr Projekt.

WEINKELLER



Alles, was man für einen guten Wein braucht.

Unsere Klinker- und Terrakottalösungen bieten nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten. Formate, Farben, Oberflächen und Reliefstrukturen können individuell angepasst werden, sodass jedes Projekt exakt auf Architektur, Raumkonzept und Designwunsch abgestimmt ist.

Besonders einzigartig ist die Möglichkeit zur vollständigen Personalisierung: Logos, Wappen, Symbole, Schriftzüge oder individuelle Motive können direkt in den Klinker eingeprägt oder als Relief umgesetzt werden. So entstehen massgefertigte Elemente mit unverwechselbarem Charakter – für private, gewerbliche oder repräsentative Projekte.

BODEN

Sechseckig, 24 x 2 cm
Terrakottafliese 25 x 25 cm



GEWÖLBESTEINE

Verschiedene zentrale Gewölbesteine, einteilig oder dreiteilig, mit Traubenmotiv.



KERAMISCHE RELIEFS

Verschiedene Motive, Farben und Mass.



Verschiedene Leuchten und Weinhalterungen.





KT Bau GmbH ist ein Schweizer Unternehmen mit über 15 Jahren Erfahrung im Naturstein-, Klinker- und Fassadenbau. Wir realisieren Fassaden und Innenräume aus Naturstein und Klinker sowie Bau- und Umbauprojekte in der ganzen Schweiz. Unser Fokus liegt auf Materialien wie Travertin, Marmor und Granit, verarbeitet mit technischer Präzision. In Zusammenarbeit mit Architekten und Bauherren begleiten wir Projekte von der Planung bis zur Umsetzung. Naturstein und Klinker sind langlebig und vielseitig einsetzbar – ideal für Fassaden, Böden, Treppen und Innenausbau. Klinker überzeugt zusätzlich durch hohe Widerstandsfähigkeit und geringen Wartungsaufwand.

Professionelle Montage und Ausführung

Unsere erfahrenen Montageteams sorgen für eine fachgerechte, präzise und termingerechte Umsetzung direkt vor Ort. Ob Fassaden, Treppenanlagen oder Innenausbau – wir garantieren saubere Verarbeitung, exakte Details und langlebige Ergebnisse. Durch eingespielte Abläufe und technisches Know-how realisieren wir Projekte effizient, zuverlässig und auf höchstem Qualitätsniveau.

Für weitere Materialien und Preise kontaktieren Sie bitte:

KT Bau GmbH

Julia Kratochwillova

info@ktbau.ch | **+41 78 307 28 53** | **www.ktbau.ch**

